Ползи от кастрацията за женските животни:

- няма ги циклите на разгонването, следователно мъжките няма да са привлечени
- по-слабо изразено желание за бягство
- опасността от тумори на млечните жлези, както и от рак на яйчниците и на матката, е значително занижена, дори отстранена, ако кастрацията се извърши преди първото разгонване
- намален брой на нежелани котенца / кученца
- кастрираните кучета и котки живеят както по-дълго, така и по-качествено
- понижава агресивното поведение, води и до по-малко ухапвания

Ползи от кастрацията за мъжките животни:

- по-слабо изразено желание за бягство, което води по-малко травми от спречквания с други мъжки и до по-малко сблъсъци с автомобили
- понижава или отстранява маркирането в дома
- опасността от развитие на рак на тестисите е отстранена, освен това кастрацията води и по-рядка поява на болести на простатата
- понижава агресивното поведение, включително и по-малко ухапвания
- кастрираните кучета и котки живеят както по-дълго, така и по-качествено

Няколко основателни причини за извършването на кастрация

Тя съдейства за намаляването на свръхпопулацията сред кучетата и котките. В повечето държави има излишък от изоставени домашни любимци, а това е принуда за тяхната

евтаназия или за пренебрегване на страданията им. Само в САЩ излишъкът е от порядъка на милиони. Котките са 45 пъти по-плодовити, а кучетата 15 пъти по-плодовити от хората. Те не се нуждаят от помощта ни, за да се увеличава броят им, нуждаят се от помощ, за да се намали броят им така, че да има подходящи домове за всички тях. Кастрацията на кучето или котката ви ще увеличи възможността за продължителен и изпълнен със здраве живот. Тази промяна в кучето ви ще удължи живота му средно с 1 до 3 години, а за котката ви – от 3 до 5 години. Кастрираните животни имат нисък или дори незначителен шанс да развият тумори на млечните жлези, рак на простатата, перианални тумори, пиометра, както и рак на матката, яйчниците или на тестисите.

Кастрацията на любимеца ви ще го направи по-послушен, ще намали възможността да избяга и да се зарази с инфекция или да бъде наранен. Проучванията сочат, че 85% от ударените от коли кучета не са кастрирани. Некастрираните външни котараци, живеят средно с две години по-малко от кастрираните. Котешкият имунопотискащ вирус (котешки СПИН) се разпространява чрез ухапвания, а некастрираните животни се бият значително повече от кастрираните.

Хората около вас също ще имат полза. На редица места нежеланите животни се превръщат в действително затруднение. Бездомните животни лесно стават тежест за обществото, замърсяват паркове и улици, унищожават растителността, плашат децата и възрастните хора, създават шум, както и други смущения. Могат да доведат до катастрофи, а понякога дори до смъртта на селскостопански животни или на домашни любимци.

Пленяването, задържането, както и евентуалното евтаназиране на нежеланите животни в САЩ струва на данъкоплатците и на неправителствените организации за защита на животните над един милиард долара годишно. Като източник на бяс и на други по-

леки болести, тези животни могат да са обществена опасност.

Кастрационни центрове

Центровете за по-достъпна кастрация са насочени към опериране на животните и ваксинирането им срещу бяс по време на операцията. Тези центрове могат да предложат изгодна цена на услугите си, заради по-големия обем на работа, а екипите им са изключително опитни в хирургичните намеси, което ги прави чудесен избор за повечето стопани.